

**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH  
ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION  
КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA II**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA II	
KODY CODE КОД	BH 11-20, 22-29	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	KLASYCZNA, DREWNOPODOBNA STANDARD, WOODEN СТАНДАРТ, ЦВЕТ ДЕРЕВА	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	240/280
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	107-145
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,43
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	—	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-11



BH-12



BH-17



BH-18



BH-13



BH-14



BH-19



BH-20



BH-15



BH-16



BH-22



BH-23



BH-24



BH-25



BH-26



BH-27



BH-28



BH-29



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH**  
**ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION**  
**КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**БАНАМА III**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		БАНАМА III
KODY CODE КОД		BH 30-42
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		KLASYCZNA, WĄSKIE PASY STANDARD, NARROW STRIPES СТАНДАРТ, УЗКАЯ ПОЛОСА
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	215/260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	107
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,32
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	5,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	2,5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина

BH-30



BH-31



BH-36



BH-37



BH-32



BH-33



BH-38



BH-39



BH-34



BH-35




BH-40



BH-41



BH-42



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH**  
**ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION**  
**КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
 ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA VI**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA VI	
KODY CODE КОД	BH 60-70	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	KLASYCZNA, DREWNOPODBNA STANDARD, WOODEN СТАНДАРТ, ЦВЕТ ДЕРЕВА	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	215/260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	107
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,40
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	8
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	—	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-60



BH-61



BH-66



BH-67



BH-62



BH-63



BH-68



BH-69



BH-64



BH-65



BH-70





**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH  
ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION  
КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA VII**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA VII	
KODY CODE КОД	BH 71-78	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	EKSKLUZYWNA, SREBRNA NITKA EXCLUSIVE, SILVER THREAD ЭКСКЛЮЗИВНАЯ, СЕРЕБРИСТАЯ НИТЬ	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	62
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,20
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	—	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-71



BH-72



BH-77



BH-78



BH-73



BH-74



BH-75



BH-76





# BAHAMA VIII

## KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA VIII
KODY CODE КОД		BH 80-89
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		KLASYCZNA, DREWNOPODOBNA, SZEROKIE PASY STANDARD, WOODEN, WIDE STRIPES СТАНДАРТ, ЦВЕТ ДЕРЕВА, ШИРОКАЯ ПОЛОСА
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	111-145
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,34
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	14,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	9,5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина


BH-80



BH-81



BH-86



BH-87



BH-82




BH-83



BH-88



BH-89



BH-84



BH-85



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH  
ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION  
КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**


DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA IX**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA IX	
KODY CODE КОД	BH 90-98 BH-FR 90, 91, 95, 96	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	EKSKLUZYWNA, GŁADKA EXCLUSIVE ЭКСКЛЮЗИВНАЯ, ГЛАДКАЯ	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	62
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,18
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	TAK, WYBRANE KOLORY YES, CERTAIN COLOURS ДА, НЕКОТОРЫЕ ЦВЕТА	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-90



BH-91



BH-96



BH-97




BH-92



BH-93



BH-98



BH-94



BH-95





# BAHAMA XI

## KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA XI
KODY CODE КОД		BH 1101-1115
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		EKSKLUZYWNA EXCLUSIVE ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	215/260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	62
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,25
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина

BH-1101



BH-1102




BH-1107



BH-1108



BH-1103



BH-1104



BH-1109



BH-1110



BH-1105



BH-1106



BH-1111



BH-1112






BH-1113



BH-1114



BH-1115



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH  
ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION  
КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA XII**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA XII
KODY CODE КОД		BH 1200-1220
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		KLASYCZNA STANDARD СТАНДАРТ
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	215/260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	110
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,32
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина



# BAHAMA XII

KOLEKCJA COLOURISTIC GROUP КОЛЛЕКЦИЯ KOLLEKTION		BAHAMA XII
KODY CODE КОД CODES		BH 1200-1220
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ BESCHREIBUNG		KLASYCZNA, STANDARD
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ BREITE DER STOFFROLLE		215/260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА ME (WICKLUNG)	[cm]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ ZUSAMMENSETZUNG		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА FLÄCHENGEWICHT	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	110
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА MATERIALSTÄRKE	[mm] ±5%	0,32
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ VOLLSTÄNDIGE RIEMENHÖHE	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ ПОЛОСЫ HÖHE DES TRANSIENTEN STREIFEN	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ LICHTDURCHLÄSSIGKEIT		☼
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ SCHWER ENTFLAMMBAR		
TATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ HYGIENETEST		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ REINIGUNGSMETHODE		☼
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ SCHNEIDE METHODE		UL, N, G

BH-1200



BH-1201



BH-1206



BH-1207



BH-1202



BH-1203



BH-1208



BH-1209



BH-1204



BH-1205



BH-1210



BH-1211



BH-1212



BH-1213



BH-1218



BH-1219



BH-1214



BH-1215



BH-1220



BH-1216



BH-1217



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH**  
**ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION**  
**КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
 ДЕНЬ-НОЧЬ




**BAHAMA XIII**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA XIII
KODY CODE КОД		BH 1301-1308, 1311, 1313, 1314, 1319-1321, 1329
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		KLASYCZNA STANDARD СТАНДАРТ
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	240/280
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	110
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,31
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина

BH-1301



BH-1302



BH-1307



BH-1308



BH-1303



BH-1304



BH-1311



BH-1313



BH-1305



BH-1306



BH-1314



BH-1319



BH-1320



BH-1321





**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH**  
**ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION**  
**КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
 ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA XIV**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA XIV
KODY CODE КОД		BH 1401-1406
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		NATURALNA NATURAL НАТУРАЛЬНАЯ
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	215/260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	111
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,40
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина


BH-1401



BH-1402



BH-1403




BH-1404



BH-1405



BH-1406



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH  
ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION  
КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA XV**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA XV	
KODY CODE КОД	BH 1500-1508	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	EKSKLUZYWNA, DREWNOPODOBNA EXCLUSIVE, WOODEN ЭКСКЛЮЗИВНАЯ	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	250
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	127
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,32
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	—	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-1500



BH-1501



BH-1506



BH-1507



BH-1502



BH-1503



BH-1508



BH-1504



BH-1505



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH**  
**ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION**  
**КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA XVI**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA XVI
KODY CODE КОД		BH 1601-1611
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		KLASYCZNA, ZACIEMNIAJĄCA STANDARD, DIMOUT СТАНДАРТ, ЗАТЕМНЯЮЩАЯ
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	300
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	190
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,51
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		ZACIEMNIAJĄCA BLACKOUT затемняющая
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		NÓŻ, GILOTYNA CUTTER, GUILLOTINE нож, гильотина

BH-1601



BH-1602



BH-1607



BH-1608



BH-1603



BH-1604




BH-1609



BH-1610



BH-1605



BH-1606



BH-1611





# BAHAMA XVIII

## KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA XVIII	
KODY CODE КОД	BH 1801-1812, 1820, 1821	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	KLASYCZNA STANDARD СТАНДАРТ	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	240/280
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	108
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,34
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	—	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-1801



BH-1802



BH-1807



BH-1808



BH-1803



BH-1804



BH-1809



BH-1810




BH-1805



BH-1806



BH-1811



BH-1812







BH-1820



BH-1821



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH  
ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION  
КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ




**BAHAMA XX**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA XX	
KODY CODE КОД	BH 2001, 2002, 2012-2014	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	TRÓJKOLOROWA TRICOLOUR ТРЕХЦВЕТНАЯ	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	250/260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	115/125
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,25
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	4,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	2,8
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	—	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-2001



BH-2002



BH-2012



BH-2013



BH-2014






# BAHAMA XXI

## KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	BAHAMA XXI	
KODY CODE КОД	BH 2100-2105, 2107, 2108	
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	EKSKLUZYWNA, PASKI EXCLUSIVE, STRIPES ЭКСКЛЮЗИВНАЯ С ПОЛОСКАМИ	
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	260
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ	100% PES	
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	70
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,24
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT пропускающая свет	
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ	—	
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	✓	
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ	WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH влажная чистка	
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ	ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE ультразвуковые, нож, гильотина	

BH-2100




BH-2101




BH-2106



BH-2107




BH-2102



BH-2103




BH-2108



BH-2104



BH-2105





# BAHAMA XXIX

## KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA XXIX
KODY CODE КОД		BH 2901-2909
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		DREWNOPODOBNA, ZACIEMNIAJĄCA WOODEN, DIMOUT ЦВЕТ ДЕРЕВА, ЗАТЕМНЯЮЩАЯ
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	215/300
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	30
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	172
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,40
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5,3
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		ZACIEMNIAJĄCA BLACKOUT ЗАТЕМНЯЮЩАЯ
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ, НОЖ, ГИЛЬОТИНА

BH-2901



BH-2902



BH-2907



BH-2908



BH-2903



BH-2904



BH-2909



BH-2905



BH-2906



**KOLEKCJA TKANIN ROLETOWYCH  
ROLLER BLINDS FABRIC COLLECTION  
КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЬ ДЛЯ РУЛОННЫХ**

DAY & NIGHT  
ДЕНЬ-НОЧЬ



**BAHAMA XXX**

NAZWA KOLEKCJI COLLECTION NAME НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ		BAHAMA XXX
KODY CODE КОД		BH 3001-3008
OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		KLASYCZNA, DREWNOPODOBNA STANDARD, WOODEN СТАНДАРТ, ЦВЕТ ДЕРЕВА
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU FABRIC WIDTH ШИРИНА ТКАНИ	[cm]	250/280
JM (NAWÓJ) UNIT ДЛИНА РУЛОНА	[m]	50
SKŁAD FABRIC COMPOSITION СОСТАВ		100% PES
GRAMATURA WEIGHT ГРАММАТУРА	[g/m <sup>2</sup> ] ±5%	105
GRUBOŚĆ MATERIAŁU FABRIC THICKNESS ТОЛЩИНА	[mm] ±5%	0,27
WYSOKOŚĆ PASA PEŁNEGO SOLID PART HEIGHT ШИРИНА ПОЛНОЙ ПОЛОСЫ	[cm]	7,5
WYSOKOŚĆ PASA PRZEZIERNEGO SHEER PART HEIGHT ШИРИНА ПРОЗРАЧНОЙ	[cm]	5
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA LIGHT TRANSMISSION СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ		PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁO LUCENT ПРОПУСКАЮЩАЯ СВЕТ
TRUDNOZAPALNY FIRE CLASSIFICATION ОГНЕСТОЙКОСТЬ		—
ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ		✓
SPOSÓB CZYSZCZENIA CLEANING ADVISE СПОСОБ ЧИСТКИ		WILGOTNA ŚCIERKA DAMP CLOTH ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА
SPOSÓB CIĘCIA CUT ADVISE СПОСОБ ПОРЕЗКИ		ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ, НОЖ, ГИЛЬОТИНА



BH-3001




BH-3002



BH-3007



BH-3008



BH-3003



BH-3004



BH-3005



BH-3006

